

Data solicitării
 Dosar nr.
 (nu se completează de solicitant)

CHESTIONAR TEHNIC

1.	Specia	Pisum sativum L. sensu lato		
		MAZĂRE		
2.	Solicitant: Nume, adresă, telefon, fax, e-mail			
3.	Denumirea soiului			
	a) Denumire definitivă			
			
	b) Denumire în testare			
			
4.	Informații despre originea, menținerea și înmulțirea soiului			
4.1	Ameliorarea, menținerea și înmulțirea soiului			
	Vă rugăm să indicați schema de ameliorare, părinții, alte informații relevante			
4.2	Originea geografică a soiului: regiunea și țara în care soiul a fost creat sau descoperit și perfecționat			
5.	Caracterele soiului care vor fi prezentate (numărul din paranteză se referă la caracterul corespunzător din protocolul CPVO; vă rugăm să marcați expresia care corespunde cel mai bine).			
	Caracterele	Nivelul expresiei	Soiuri exemple	Nota
5.1	Sămânța: forma grâunciorilor de amidon (2)	simplă	Maro, Solara, Zorba	1 []
		compusă	Avola, Polar	2 []
5.2	Sămânța: culoarea cotiledoanelor (3)	verde	Avola, Solara	1 []
		galben	Birte, Nadja	2 []
5.3	Numai soiuri cu antocian : Sămânța : tegument marmorat (4)	absent	Nadja	1 []
		prezent	Tombola	9 []
5.4	Numai soiuri cu antocian: Sămânța: pete violete sau roz pe tegument (5)	absente	Nadja, Tombola	1 []
		slabe	Assas, Susan	2 []
		intense	Arvika, Livia	3 []
5.5	Sămânța: culoarea neagră a hilului (6)	absentă	Avola, Nadja	1 []
		prezentă	Nofila, Poneka	9 []
5.6	Planta: colorația antocianică (9)	absentă	Avola, Solara	1 []
		prezentă	Nadja, Poneka	9 []
5.7	Sămânța: greutatea (65)	foarte mică	Douroy	1 []
		mică	Charger, Livia	3 []
		medie	Bondi, Edula	5 []
		mare	Maro, Tombola	7 []
		foarte mare	Imposant	9 []

5.8 (62)	Sămânța: timpul maturității	foarte timpuriu timpuriu mediu târziu foarte târziu	Belinda, Bodil Finale, Livia Minor NFG Krupp Peluschke	1 [] 3 [] 5 [] 7 [] 9 []
5.9 (16)	Foliajul: culoarea	verde gălbui verde verde albăstrui	Pilot Avola, Nadja Polar	1 [] 2 [] 3 []
5.10 (19)	Frunza : foliole	absente prezente	Rampart, Solara Avola, Nadja	1 [] 9 []
5.11 (28)	Stipele : tip de dezvoltare	rudimentare bine dezvoltate	Filby Avola, Solara	1 [] 2 []
5.12 (29)	Stipele : stipele "urechi de iepure"	absente prezente	Birte, Nadja Progreta	1 [] 9 []
5.13 (33)	Stipele : pătare	absentă prezentă	Lisa, Orfac Avola, Maro	1 [] 9 []
5.14 (36)	Timpul înfloritului	foarte timpuriu timpuriu mediu târziu foarte târziu	Orfac Span, Sprite Finale, Waverex Atlas, Ponoka Regina	1 [] 3 [] 5 [] 7 [] 9 []
5.15 (38)	Numai soiuri cu antocian: Floare: colorația antocianică a aripioarelor	roz deschis roz roșu violet	Golf Rosakrone Assas	1 [] 2 [] 3 []
5.16 (48)	Păstaia : lungime (la al 2-lea nod florifer)	foarte scurtă scurtă medie lungă foarte lungă	NFG Krupp Peluschke Driad, Solara Atlas, Jof Hurst Green Schaft Roi de Carouby	1 [] 3 [] 5 [] 7 [] 9 []
5.17 (50)	Păstaia : strat pergamentos	absent parțial prezent prezent integral	Orlex, Sugar Gem Avola, Solara	1 [] 2 [] 3 []
5.18 (51)	Numai soiuri fără strat pergamentos sau parțial : Păstaia : perete îngroșat	absent prezent	Nofila, Reuzensuiker Edula, Sugar Snap	1 [] 9 []
5.19 (54)	Numai soiuri fără perete îngroșat : Păstaia : forma vârfului	ascuțit obtuz	Jof, Orfac Avola, Solara	1 [] 2 []
5.20 (55)	Păstaia : culoare	galben verde verde albăstrui violet	Orlex Avola, Solara Miracle, Miragreen Blauwschokker	1 [] 2 [] 3 [] 4 []
5.21 (61)	Păstaia : intensitatea culorii verzi a boabelor nemature	deschisă medie închisă	Perfection, Solara Dark Skin Perfection	3 [] 5 [] 7 []
6.	Soiuri asemănătoare și diferențe față de aceste soiuri			
	Denumirea soiului asemănător	Caracterul prin care soiul asemănător este diferit °)	Nivelul expresiei la soiul asemănător	Nivelul expresiei la soiul candidat
°) În cazul expresiilor identice la ambele soiuri, vă rugăm să indicați mărimea diferenței.				

7.	Informații suplimentare care pot să distingă soiul		
7.1.	Rezistența la boli și dăunători		
	i) Fusarium oxysporum f. sp. pisi	absent	prezent
	Rasa 1 (caracter 66.1)	[]	[]
	Rasa 2 (caracter 66.2)	[]	[]
	Rasa 5 (caracter 66.3)	[]	[]
	Rasa 6 (caracter 66.4)	[]	[]
	ii) Erysiphe pisi Syd. (caracterul 67)	[]	[]
	iii) Ascochyta pisi, Rasa C (caracterul 68)	[]	[]
	iv) Pseudomonas syringae pv. pisi		
	Patotip 2 (caracterul 69.1)	[]	[]
	Patotip 4 (caracterul 69.2)	[]	[]
	v) Virusul mozaicului transmis prin sămânță (SbmV)		
	Patotip P1 (caracterul 70)	[]	[]
	vi) Virusul mozaicului galben al fasolei (BYMV) (caracterul 71)	[]	[]
	vii) Virusul enațiunii mozaicului mazării (PEMV) (caracterul 72)	[]	[]
	viii) Alte rezistențe (specificați care)	[]	[]
7.2	Utilizarea principală		
	i) Cultură agricolă		
	- boabe	[]	
	- furaj	[]	
	ii) Legumă		
	- conservare	[]	
	- cogelare	[]	
	- consum proaspăt	[]	
	- deshidratare	[]	
	- păstăi comestibile	[]	
	iii) Alte condiții		
7.3	Tip de creștere		
	- pitică	[]	
	- înaltă	[]	
7.4	Condiții speciale pentru examinarea soiului		
	[] Da (vă rog să specificați)	
		
		
	[] Nu		
7.5	Alte informații		
8	Informații OMG solicitate		
	Soiul este organism modificat genetic în înțelesul Articolului 2(2) din Directiva Consiliului EC/2001/18 din 12.03.2001.		
	Da []	Nu []	
	Dacă da, vă rugăm să atașați o atestare scrisă din partea autorităților responsabile care să arate că examinarea tehnică a soiului conform articolelor 55 și 56 din Reglementarea de bază "nu constituie riscuri pentru mediu conform normelor din directiva menționată mai sus".		
	Subsemnatul declar că, după cunoștințele mele, informațiile prezentate în acest document sunt complete și corecte.		
	Data	Semnătura	Nume

